

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

Nous, Cheminées de Chazelles, certifions que l'appareil :

Modèle :	HP 700 L
Lieu de fabrication	Route de Marthon 16380 Chazelles - France
N° d'examen	H0068
Type de l'appareil :	Insert bois
Référence normative :	EN 13229:2001 EN 13229/A2:2004

après examen par le laboratoire notifié 2013 suivant :

- K.V.B.G. - A.R.G.B.
Rodestraat 125
1630 LINKEBEEK
Belgium

Est conforme à la directive des produits de la construction 89/106/CEE Annexe III
paragraphe 2.

Fait à Chazelles, le 01/04/2010


Directeur Technique



Thierry Mallereau

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

□ Modèle	HP 700 L
□ Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents	40 cm en l'absence d'isolation ou 7cm avec une isolation d'une résistance thermique minimale de 0,4 m ² .K/W à 200°C ayant un classement A1 ou au moins M0 ou A2-s1,d0.
□ Puissance nominale	10,0 kW
□ Rendement	78,0 %
□ CO à 13% de O₂	0,09 %
□ Température moyenne des fumées	269 °C
□ Pression nominale	12 Pa
□ Type de combustible	Bois



CE EXAMINATION CERTIFICATE

We, Cheminées de Chazelles, certify that the appliance :

Model:	HP 700 L
Place of manufacture	Route de Marthon 16380 Chazelles - France
Examination number	H0068
Type of appliance	Wood insert
Normative reference	EN 13229:2001 EN 13229/A2:2004

after examination by the following notify laboratory 2013:

- K.V.B.G. - A.R.G.B.
Rodestraat 125
1630 LINKEBEEK
Belgium

Is conform to the 89/106/EEC Construction product directive Annex III paragraph 2.

Chazelles , 01/04/2010

Technical manager



Thierry Mallereau

ADDITIONAL INFORMATION

❑ Model	HP 700 L
❑ Distance to adjacent combustible materials	40 cm without isolation or 7 cm with an isolation of 0.4 m ² .K/W at 200°C with a classification A1 or at least M0 or A2-s1, d0.
❑ Nominal output power	10,0 kW
❑ Efficiency	78,0 %
❑ CO to 13% of O₂	0,09 %
❑ Average flue gaz temperature	269 °C
❑ Nominal pressure	12 Pa
❑ Fuel type	Wood